

YASHI


Interactive Display LY6517

- Antiurto e Antigraffio
- Luminosità di 550cd/m2
- WebCam 48MP
- Zero gap technology
- Lezioni in modalità Wireless
- Blocco con password





YASHI



Il display interattivo YASHI è la scelta di riferimento per scuola e lavoro. Android 13, Webcam da 48MP(Windows) risoluzione 4K, reattività (zero gap), fino a 40 tocchi simultanei con elevata precisione, condivisione schermo con ogni dispositivo, USB Type C, luminosità e semplicità di utilizzo.

550cd/m²
BRIGHTNESS

Luminosità di 550cd/m2

La luminosità di 550cd/m2 consente di visualizzare chiaramente immagini e video in qualsiasi condizione di luce ambientale.



WebCam 48MP e microfono direzionale

Un utile strumento a disposizione per conferenze o per svolgere una lezione in connessione remota. Dotata di 48Mpixel e microfono direzionale integrato.



Antiurto e Antigraffio

Protezione del Display rinforzata dall'esclusivo sistema Defense Tempered Glass con vetro antiurto e antigraffio da ben 5 mm di spessore.



Zero gap technology


La totale mancanza di spazio, tra display e vetro, permette una migliore risposta al tocco, maggiori angoli di visione e meno riflessi.



Lezioni in modalità Wireless

Oltre alle innumerevoli porte a tua disposizione, puoi connettere il tuo dispositivo Win/Mac/Android in modalità wireless grazie alla mirroring app installata.

LY6517



mobile stand not included

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Tecnologia

Matrice a infrarossi
Multi-touch

Diagonale area attiva

65" (pollici)

Funzionalità

Low Blue Light
Flicker free

Formato

16:9

Superficie

Antiglare
Vetro rinforzato da 5mm di spessore
Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali
0 Gap

Dot Pitch

0.4845 x 0.4845 mm

Numero tocchi simultanei

20 tocchi in android, 40 tocchi in Windows

Strumenti di puntamento

Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo)

Risoluzione

4K
3840 x 2160 pixel a 60 Hz
1.07 miliardi di colori (10bit)

Luminosità

550cd/m², sensore di luminosita' integrato

Contrasto statico

6000:1

Angolo di visualizzazione

178/178

Life Time

Minimo 60.000 ore

Velocità di tracciamento

6ms

Tempo di risposta

3ms

Precisione

< 1 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Processore

CPU	CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU
-----	---

Memoria

RAM installata	4GB
----------------	-----

Storage	32GB
---------	------

Altre caratteristiche

Webcam & microfono	Webcam 48MPX (Windows) e microfono direzionale integrati
--------------------	--

Audio	Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO
-------	---

Card reader	SD card posteriore incluso
-------------	----------------------------

Potenza assorbita (W)	178 W (3W in Standby)
-----------------------	-----------------------

Accessori	Webcam 48Mp integrata
-----------	-----------------------

SLOT OPS	Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C
----------	---

Certificazioni	FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001
----------------	-------------------------------

Interfaccia

Interfacce frontali	1x HDMI-IN, 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC
---------------------	--

Interfacce posteriori laterali	1x USB per TOUCH, 1x AV in, 1x AV Out, 1x RJ45, 1x Jack Audio cuffie
--------------------------------	--

Interfacce posteriori inferiori	2x HDMI-IN, 1x S/PDIF out, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x COM(RS232)
---------------------------------	--

Collegamento wireless	WiFi AC dual Band, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT 5.0
-----------------------	---

Dimensioni

Dimensioni	1433 x 808 x 61.5 mm
------------	----------------------

Peso	39,5 Kg
------	---------

Dimensioni con imballo	1630 x 1000 x 150 mm 48.5KG
------------------------	--------------------------------

Sistema Operativo

Sistema operativo	Android versione 13
-------------------	---------------------

Software

Suite compatibili	Skype Zoom
-------------------	---------------

Applicazioni	Mirroring App EShow per Windows e Android (Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows
--------------	--

Vesa

Vesa	500x400 mm
------	------------

SPECIFICHE TECNICHE

Stand

Supporto per montaggio a parete Supporto a muro incluso

Supporto da pavimento

Carrello mobile opzionale

Accessori

Accessori

2x Soft Pen
1x Penna telescopica
1x Remote control, 1x staffa a muro

Garanzia

Garanzia

3 anni on-center